

KINEMOON STYLE



Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat découpable en Biolex





p.175



- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
- ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
- ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
- ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 8,6 tot 13,6 cm
-
- ▶ Texture aspect pierre lunaire
- ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 8,6 à 13,6 cm

X	Y	B	C	D
80	80	24	32	27
90	90	29	37	32
100	100	34	42	32
100	80	34	32	37
100	90	34	37	37
120	80	44	32	47
120	90	44	37	47
120	100	44	42	47
140	80	54	32	57
140	90	54	37	57
140	100	54	42	57
160	80	64	32	67
160	90	64	37	67
160	100	64	42	67
180	80	74	32	77
180	90	74	37	77
180	100	74	42	77

Kleuren ▷ Couleurs



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden) | Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideal voor inloopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

-
- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

INFO

- ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de VUILWATERPOMP Sanidouche flat (p.134) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.172)
- ▶ Installez ce receveur partout grâce à LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat (p.134) ▶ Tableaux références/prix (p.172)



**Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen
in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 210**

Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon
en couleurs et textures assorties, voir page 210



Voor de consument



- ▶ **Design:** maansteenstructuur, 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2,6 cm
(voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veilig:** hoogwaardig natuurlijke antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

KINEMOON STYLE



▲ KINEMOON STYLE 90 X 90 Steengrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris pierre ▷ Pose avec faible décaissement

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD752 ●	RD752A ●	RD752P ●	RD752N ●	RD752S ●	€ 455
90 x 90 cm	RD754 ●	RD754A ●	RD754P ●	RD754N ●	RD754S ●	€ 576
100 x 100 cm	RD758 ●	RD758A ●	RD758P ●	RD758N ●	RD758S ●	€ 710
100 x 80 cm	RD756 ●	RD756A ●	RD756P ●	RD756N ●	RD756S ●	€ 569
100 x 90 cm	RD757 ●	RD757A ●	RD757P ●	RD757N ●	RD757S ●	€ 638
120 x 80 cm	RD762 ●	RD762A ●	RD762P ●	RD762N ●	RD762S ●	€ 683
120 x 90 cm	RD763 ●	RD763A ●	RD763P ●	RD763N ●	RD763S ●	€ 766
120 x 100 cm	RD764 ●	RD764A ●	RD764P ●	RD764N ●	RD764S ●	€ 852
140 x 80 cm	RD768 ●	RD768A ●	RD768P ●	RD768N ●	RD768S ●	€ 795
140 x 90 cm	RD769 ●	RD769A ●	RD769P ●	RD769N ●	RD769S ●	€ 858
140 x 100 cm	RD770 ●	RD770A ●	RD770P ●	RD770N ●	RD770S ●	€ 993
160 x 80 cm	RD776 ●	RD776A ●	RD776P ●	RD776N ●	RD776S ●	€ 908
160 x 90 cm	RD777 ●	RD777A ●	RD777P ●	RD777N ●	RD777S ●	€ 1023
160 x 100 cm	RD778 ●	RD778A ●	RD778P ●	RD778N ●	RD778S ●	€ 1136
180 x 80 cm	RD782 ●	RD782A ●	RD782P ●	RD782N ●	RD782S ●	€ 992
180 x 90 cm	RD783 ●	RD783A ●	RD783P ●	RD783N ●	RD783S ●	€ 1150
180 x 100 cm	RD784 ●	RD784A ●	RD784P ●	RD784N ●	RD784S ●	€ 1278

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation

► Kleur wit
Couleur blanc
KINEMOON01 € 69

► Kleur antracietgrijs
Couleur gris anthracite
KINEMOON02 € 69

► Kleur steengrijs
Couleur gris pierre
KINEMOON05 € 69

► Kleur zwart
Couleur noir
KINEMOON04 € 69

► Kleur zand
Couleur sable
KINEMOON06 € 69

Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte / Largeur	Lengte / Longueur						
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	4 ⚒	-	4 ⚒	8 ⚒	10 ⚒	10 ⚒	12 ⚒
90 cm	-	4 ⚒	4 ⚒	8 ⚒	10 ⚒	10 ⚒	12 ⚒
100 cm	-	-	8 ⚒	8 ⚒	10 ⚒	12 ⚒	14 ⚒

Kit 5 stelpoten 5 pieds	KINPIED09 € 131
Kit 8 stelpoten 8 pieds	KINPIED11 € 175
Kit 10 stelpoten 10 pieds	KINPIED03 € 199
Kit 12 stelpoten 12 pieds	KINPIED12 € 256
Kit 16 stelpoten 16 pieds	KINPIED04 € 315



Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.204

INFO Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 8,6 tot 13,6 cm
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 8,6 à 13,6 cm



▲ **KINEMOON STYLE 120 X 90** Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON STYLE 180 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris anthracite ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON STYLE 90 X 90** Zand ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Sable ▷ Pose avec faible décaissement

KINEMOON STYLE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

TYPES D'INSTALLATION



1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé



Aanbrengen van randversteiging is noodzakelijk
Pose d'un support périphérique indispensable




Oppbouw
Sans décallement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décallement



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation



3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Aanbrengen van randversteiging is noodzakelijk
Pose d'un support périphérique indispensable




Volledig verzonken
Décallement total





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décallement total



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.170 | C, D, X et Y : voir p.170




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à info@sfabeneluxbv.nl

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :


MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



INFO

- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
- Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

- Symmetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrale

- Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

- Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

- Symmetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrale


- Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

- Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR



- Wit
Blanc



- Antracietgrijs
Gris anthracite



- Steengrijs
Gris pierre



- Zwart
Noir



- Sable
Zand

TOTAAL KINEMOON STYLE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON STYLE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.172 (voorbij: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.172 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décrochement en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€