

KINEMOON CLASSIC

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex met oppervlak in steenstructuur

Receveur extra-plat découpable en Biolex avec texturé aspect pierre



p.181





- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
 - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
 - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 of 14 cm
-
- ▶ Texture aspect lunaire
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
 - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm

Kleuren ▷ Couleurs

Wit
BlancAntracietgrijs
Gris anthraciteSteengrijs
Gris pierreZwart
NoirZand
Sable

	X	Y	A	B	C	D	E	F	G
80	80	15,5	25	-	5,5	49,5	0	4	
90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4	
100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5	
120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5	
120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4	
140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4	
140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4	
150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4	
150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5	
150	100	35,5	101,5	37,5	29,5	95,5	3	3	
160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4	
160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4	
170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	24	
170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	24	
180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	8	34	
180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4	
200	100	25,5	161,5	37,5	19,5	155,5	18	54	

Inbouw zone
Zone de décaissement

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 210

Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon en couleurs et textures assorties, voir page 210



Voor de consument

- ▶ **Design:** oppervlak in maansteenstructuur, keuze uit, 5 verschillende kleuren
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix.
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

KINEMOON CLASSIC

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD830	RD830A	RD830P	RD830N	RD830S	€ 455
90 x 90 cm	RD831 ●	RD831A	RD831P	RD831N	RD831S	€ 576
100 x 80 cm	RD832	RD832A	RD832P	RD832N	RD832S	€ 569
120 x 80 cm	RD833 ●	RD833A	RD833P	RD833N	RD833S	€ 683
120 x 90 cm	RD839 ●	RD839A	RD839P	RD839N	RD839S	€ 766
140 x 80 cm	RD834 ●	RD834A	RD834P	RD834N	RD834S	€ 795
140 x 90 cm	RD840 ●	RD840A	RD840P	RD840N	RD840S	€ 858
150 x 80 cm	RD835	RD835A	RD835P	RD835N	RD835S	€ 784
150 x 90 cm	RD841	RD841A	RD841P	RD841N	RD841S	€ 883
150 x 100 cm	RD845	RD845A	RD845P	RD845N	RD845S	€ 1204
160 x 80 cm	RD836 ●	RD836A	RD836P	RD836N	RD836S	€ 908
160 x 90 cm	RD842 ●	RD842A	RD842P	RD842N	RD842S	€ 1023
170 x 80 cm	RD837	RD837A	RD837P	RD837N	RD837S	€ 888
170 x 90 cm	RD843	RD843A	RD843P	RD843N	RD843S	€ 998
180 x 80 cm	RD838 ●	RD838A	RD838P	RD838N	RD838S	€ 992
180 x 90 cm	RD844 ●	RD844A	RD844P	RD844N	RD844S	€ 1150
200 x 100 cm	RD846	RD846A	RD846P	RD846N	RD846S	€ 1306

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINEMOON01 € 69

► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINEMOON02 € 69

► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINEMOON05 € 69

► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINEMOON04 € 69

► **Kleur zand**
Couleur sable
KINEMOON06 € 69

Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur									
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	5	5	7	8	8	10	10	-	-
	75 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	4	-	5	7	10	10	10	10	10	-
	90 cm	-	4	5	7	10	10	10	10	10	-
	100 cm	-	-	6	7	10	-	10	-	10	11

Kit 5 stelpoten | 5 pieds KINPIED09 € 131

Kit 8 stelpoten | 8 pieds KINPIED11 € 171

Kit 10 stelpoten | 10 pieds KINPIED03 € 199

Kit 12 stelpoten | 12 pieds KINPIED12 € 256



van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm


Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.204





KINEMOON CLASSIC

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




 Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage




 Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




 Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



 Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.176 | C, D, X et Y : voir p.176




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
 - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
 - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
 - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encasté, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).


MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES




* 10 cm voor vierkante douchebakken
10 cm pour les receveurs carrés

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)


Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée




Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée




Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée



Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée



Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée




KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit
Blanc



Antracietgrijs
Gris anthracite



Steengrijs
Gris pierre



Zwart
Noir



Sable
Zand



TOTAAL KINEROCK EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEROCK EVO

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.178 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.178 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede. Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets. Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma. Départ usine sous 5 semaines.

€