

KINEONE

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex met oppervlak in mineralige steenstructuur

Receveur extra-plat découpable en Biolex avec texturé aspect minéral



p.171





- ▶ Oppervlak in mineraalstructuur
- ▶ Metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak (afvoerputje inbegrepen)
- ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een \varnothing min. 230 mm)
- ▶ De onderkant van de douchebak is vlak met een extra verdikking van 1 cm aan de onderkant rond de afvoerzone (zie onderstaande tekening)

- ▶ Texture aspect minéral
- ▶ Grille d'évacuation métallique blanche fournie (bonde incluse)
- ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant \varnothing 230 mm mini)
- ▶ Receveur plein, dessous du receveur plat, en dehors de la surépaisseur de 1 cm autour de la zone de bonde (voir plan ci-dessous)

Kleuren ▷ Couleurs



X	Y	A	D	E*	F
90	90	20	10	4	35
100	80	20	10	4	35
100	90	20	10	4	35
120	80	20	10	4	35
120	90	20	10	4	35
140	80	20	10	4	35
140	90	20	10	4	35
160	80	35	19	20	41
160	90	35	19	20	41
170	80	35	19	30	40
180	80	35	19	40	40
180	90	35	19	40	40



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïmponeerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

* 10 en 30 cm voor de lengte 160 cm

** 5 cm voor de breedte 70 cm

* 10 en 30 cm uniquement pour la longueur 160 cm

** 5 cm uniquement pour la largeur 70 cm



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op 3 of 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur 3 ou 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.168)
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) ▶ Tableaux références/prix (p.168)



Voor de consument

- ▶ **Design:** oppervlak in mineralige structuur, keuze uit, 3 kleuren
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2 cm
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minéral, 3 couleurs au choix.
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 2 cm de ressaut extérieur maximum
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle



KINEONE



▲ **KINEONE 140 X 90** Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	
90 x 90 cm	RD99090B ●	RD99090A ●	RD99090P ●	€ 438
100 x 80 cm	RD910080B ●	RD910080A ●	RD910080P ●	€ 430
100 x 90 cm	RD910090B ●	RD910090A ●	RD910090P ●	€ 484
120 x 80 cm	RD912080B ●	RD912080A ●	RD912080P ●	€ 516
120 x 90 cm	RD912090B ●	RD912090A ●	RD912090P ●	€ 580
140 x 80 cm	RD914080B ●	RD914080A ●	RD914080P ●	€ 603
140 x 90 cm	RD914090B ●	RD914090A ●	RD914090P ●	€ 665
160 x 80 cm	RD916080B ●	RD916090A ●	RD916090P ●	€ 689
160 x 90 cm	RD916090B ●	RD916090A ●	RD916090P ●	€ 775
170 x 80 cm	RD917080B ●	RD917080A ●	RD917080P ●	€ 758
180 x 80 cm	RD918080B ●	RD918080A ●	RD918080P ●	€ 795
180 x 90 cm	RD918090B ●	RD918090A ●	RD918090P ●	€ 866

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock





▲ **KINEONE 120 X 80** Antractietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris anthracité ▷ Pose avec faible décaissement



▲ Metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als douchebak
▷ Grille d'évacuation métallique assortie




▲ **KINEONE 140 X 90** Steengrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris pierre ▷ Pose avec faible décaissement



KINEONE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

1. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage




Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

X en Y: zie p.166 | C, D, X et Y: voir p.166






ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
 - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
 - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
 - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



- * 10 en 30 cm voor de lengte 160 cm
- ** 5 cm voor de breedte 70 cm
- * 10 et 30 cm uniquement pour la longueur 160 cm
- ** 5 cm uniquement pour la largeur 70 cm

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsneede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsneede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit
Blanc

Antracietgrijs
Gris anthracite

Steengrijs
Gris pierre

TOTAAL KINEONE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEONE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.168 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.168 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsneede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€